



Изображение	Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Расстояние между отводами, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
-------------	---------	--------------	----------	----------	-------------------------------------	-------------------	---------

Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1"

Коллекторная группа ELSN EMI01 чаще всего используется в системах горячего и холодного водоснабжения. Корпус коллекторов выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует длительный срок эксплуатации данных приборов.





EMI01.02	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1", 2 контура 3/4"	200	142	50	1	55,83
EMI01.03	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1", 3 контура 3/4"	200	192	50	1	69,87
EMI01.04	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1", 4 контура 3/4"	200	242	50	1	83,26
EMI01.05	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1", 5 контуров 3/4"	200	292	50	1	96,66
EMI01.06	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1", 6 контуров 3/4"	200	342	50	1	110,05
EMI01.07	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1", 7 контуров 3/4"	200	392	50	1	125,26
EMI01.08	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1", 8 контуров 3/4"	200	442	50	1	138,85
EMI01.09	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1", 9 контуров 3/4"	200	492	50	1	152,43
EMI01.10	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1", 10 контуров 3/4"	200	542	50	1	166,02
EMI01.11	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1", 11 контуров 3/4"	200	592	50	1	179,61
EMI01.12	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1", 12 контуров 3/4"	200	642	50	1	193,20

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

Изображение	Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Расстояние между отводами, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
-------------	---------	--------------	----------	----------	-------------------------------------	-------------------	---------

Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями

Коллекторная группа ELSN EMi02 с регулирующими вентильными вставками M30 x 1,5 для термостатического, либо электронного регулирования чаще всего используется в системах радиаторного отопления. Корпус коллекторов выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует длительный срок эксплуатации данных приборов.



EMi02.02	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 2 контура 3/4"	200	142	50	1	101,77
EMi02.03	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 3 контура 3/4"	200	192	50	1	128,88
EMi02.04	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 4 контура 3/4"	200	242	50	1	155,97
EMi02.05	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 5 контуров 3/4"	200	292	50	1	183,06
EMi02.06	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 6 контуров 3/4"	200	342	50	1	210,16
EMi02.07	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 7 контуров 3/4"	200	392	50	1	237,26
EMi02.08	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 8 контуров 3/4"	200	442	50	1	264,35
EMi02.09	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 9 контуров 3/4"	200	492	50	1	285,39
EMi02.10	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 10 контуров 3/4"	200	542	50	1	311,92
EMi02.11	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 11 контуров 3/4"	200	592	50	1	338,46
EMi02.12	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями, 12 контуров 3/4"	200	642	50	1	364,99



Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.



Изображение	Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Расстояние между отводами, мм	Кол-во в упак.	Цена, €
-------------	---------	--------------	----------	----------	-------------------------------------	-------------------	---------

Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами

Коллекторная группа ELSN EMi03 с расходомерами и регулирующими вентильными вставками М 30 x 1,5 для термостатического либо электронного регулирования чаще всего используется в системах "теплый пол". Корпус коллекторов выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует длительный срок эксплуатации данных приборов. Расходомеры устанавливаются на подающую магистраль.



EMi03.02	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 2 контура 3/4"	200	142	50	1	123,56
EMi03.03	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 3 контура 3/4"	200	192	50	1	155,84
EMi03.04	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 4 контура 3/4"	200	242	50	1	188,11
EMi03.05	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 5 контуров 3/4"	200	292	50	1	220,38
EMi03.06	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 6 контуров 3/4"	200	342	50	1	252,65
EMi03.07	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 7 контуров 3/4"	200	392	50	1	284,93
EMi03.08	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 8 контуров 3/4"	200	442	50	1	317,2
EMi03.09	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 9 контуров 3/4"	200	492	50	1	349,47
EMi03.10	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 10 контуров 3/4"	200	542	50	1	381,75
EMi03.11	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 11 контуров 3/4"	200	592	50	1	414,03
EMi03.12	Коллекторная группа ELSN из нержавеющей стали 1" с вентилями и расходомерами, 12 контуров 3/4"	200	642	50	1	446,29

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.


Для подбора соответствующего коллекторного шкафа см. таблицу ниже.
Для комплектации коллекторных групп рекомендуем использовать

Артикул	Наименование	Цена, €
ESP230NC	Сервопривод 230 В, нормально закрытый	см соответствующий раздел
ESP24NC	Сервопривод 24 В, нормально закрытый	см соответствующий раздел
ETS230	Комнатный термостат 24 В	см соответствующий раздел
ETS24	Комнатный термостат 230 В	см соответствующий раздел
1406384	Шаровой кран 1"×1" с плоским уплотнением	см соответствующий раздел
1406383	Шаровой кран 3/4"×1" с плоским уплотнением	см соответствующий раздел

НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ

НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ELSEN (с насосом)

Насосно-смесительные узлы ELSEN способны отопить помещения площадью до 200 м². Предназначены для создания в системе отопления циркуляционного контура с пониженной до требуемого значения температурой теплоносителя. Узел обеспечивает поддержание заданной температуры и расхода во вторичном циркуляционном контуре, гидравлическую увязку между первичным и вторичным циркуляционными контурами, а также позволяет регулировать температуру теплоносителя в зависимости от требований потребителя. Максимальный расход теплоносителя до 1,4 м³/ч (16 кВт при ΔT=10°С). В комплект насосно-смесительного узла входит термоголовка с погружным датчиком.



Артикул	Описание	A	B	Упак., шт	Цена, €
EMG02.02	Насосно-смесительный узел с насосом с частотным регулированием, подключение 1", с накидной гайкой	280	270	1	425,30

Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.